

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. Г. Дадикян

Новый залет фламинго в бассейн озера Севан

Фламинго (*Phoenicopterus roseus* Pall.) на территории Армянской ССР не гнездится, а его современные пути пролета проходят далеко за пределами Армении, почему и его залеты в бассейн озера Севан до последнего времени отмечались не прямыми наблюдениями, а по находкам отдельных фрагментов этих птиц (Ляйстер и Соснин [2]). В 1951 г. в бассейне озера Севан впервые было отмечено появление стайки фламинго. Результаты наблюдений за этой стайкой и некоторые соображения о возможных путях ее перелета нами были изложены в статье, опубликованной в «Известиях» Академии наук Армянской ССР (Дадикян [1]). Появлению фламинго на территории Армянской ССР было посвящено сообщение проф. А. А. Саркисова, напечатанное в журнале «Природа» (Саркисов [3]).

Сопоставляя результаты наших наблюдений с данными, приведенными в сообщении проф. Саркисова, мы считаем вероятным, что объектом наблюдений обоих авторов являлись особи из одной и той же стайки.

В текущем году нам вновь пришлось наблюдать стайку фламинго из 12 особей в бассейне озера Севан.

В отличие от 1951 г. стайка фламинго в этом году появилась значительно раньше и в противоположном конце озера. В 1951 г. фламинго впервые были замечены 26 августа в Еленовской бухте (западная оконечность озера), откуда они впоследствии перелетели в район устья реки Гаварагет. В этом году стайка фламинго впервые нами была замечена в районе устья протока Гили (восточная оконечность озера) 24 июня, т. е. на два месяца раньше срока появления фламинго в 1951 г. Впоследствии, в конце июня или в начале июля (наблюдатель точно дату не запомнил), эту стайку наблюдал в заливе против поселка Севан судоводитель гидробислогической станции З. О. Егоров. А во время нашей следующей поездки 6.VII по побережью озера мы уже нигде не смогли обнаружить эту стайку.

Было еще одно отличие между стайкой 1951 и нынешнего года. Как было установлено нами, стайка 1951 г. состояла целиком из молодых особей по первому году. В стайке нынешнего года первогодок совершенно не было, большинство особей, судя по оперению и окраске, по второму году. В стайке два экземпляра сильно выделялись размерами и более

белой окраской шеи. Возможно, что это особи по третьему году или старше.

Относительно стайки 1951 года нами было высказано предположение, что она направлялась в залив имени Кирова на зимовку. Об этом говорили и время появления этих птиц на Севане, и направление их передвижений, и их возраст.

Перелет стайки этого года, повидимому, происходил в противоположном направлении, — из залива имени Кирова, по долине реки Шамхор, через Сатанахачский перевал к Севану (район Гилли) и далее к месту гнездовья (летования).

Нам кажется, что общее направление их перелета нами установлено верно. Об этом свидетельствует еще один факт, а именно: близость сроков отлета фламिंगо из залива имени Кирова и их появление в районе Гилли на озере Севан. Отлет фламिंगо из района залива имени Кирова длится до конца первой декады мая (Тугаринов [4]). Появление стайки фламिंगо в районе Гилли нами отмечено 24 июня, в день нашего приезда туда.

КАРТА СТОЯНОК ФЛАМИНГО НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ОЗЕРО СЕВАН



Несомненно, что они прилетели несколько раньше, но не были замечены из-за отсутствия наблюдателя. Прилет фламिंगо в 1951 году и их передвижение наблюдались и отмечались более точно, так как их прилет произошел после открытия сезона охоты, и районы их пребывания усердно посещались местными и приезжими охотниками, то есть людьми, более или менее знающими обычных для бассейна Севана крупных птиц и поэтому легко отметивших появление необычных для Севана фламिंगо. В этом году фламिंगо появились в запретное для охоты время и в очень далеком от охотников-любителей районе. Поэтому до нас их прилет никем не был замечен.

Двукратный залет стай фламिंगо в течение трех лет в бассейн озера Севан, притом залет из разных районов, но по одному и тому же маршруту заставляет полагать, что эти залеты не столь случайны, как это может показаться на первый взгляд.

Повторяющиеся случайные залеты птиц в необычные для них районы нередко являются началом их расселения в этом новом для них районе, началом расширения ареала своего обитания. Случаи повторных залетов фламинго в бассейн озера Севан не могут рассматриваться как предвестники расширения ареала их обитания, так как сам по себе этот вид в наших условиях является чуть ли не вымирающим видом, а расширение ареала свойственно видам процветающим, но не вымирающим.

Эти случаи залета фламинго в бассейн озера Севан скорее всего являются отголоском их недавней истории. Вероятно, что в не очень отдаленном прошлом (возможно, еще в ранне-четвертичный период) существовал довольно оживленный меридиональный пролетный путь, который проходил через территорию современного бассейна озера Севан*. Об этом говорят наблюдения за залетом в Армению не только фламинго, но и ряда других птиц. Повидимому, в те далекие от нас времена фламинго пользовались этим путем более систематически, чем теперь. И возможно, что современные залеты фламинго в бассейн озера Севан являются атавистическим проявлением инстинкта выбора путей пролета, заставившего эти стайки отклониться от современного направления к реликту древнего пролетного пути.

Севанская гидробиологическая
станция АН Армянской ССР

Поступило 24 VII 1953 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дависян М. Г. Случай стайного залета фламинго в бассейн озера Севан, «Известия» АН Армянской ССР (биологич. и сельхоз. науки), т. V, 3, 1952.
2. Лайстер А. Ф. и Соснин Г. В. Материалы по орнитофауне Армянской ССР, 1942.
3. Саркисов А. А. Европейский фламинго в Армении. Природа, 5, 1952.
4. Тугаринов А. Я. Весенний пролет птиц у берегов Таалыша. Сборник памяти академика Петра Петровича Сушкина, 1950.

Մ. Գ. Գաղիկյան

ՖԼԱՄԻՆԳՈՅԻ ՆՈՐ ՄՈՒՏՔԸ ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԸ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Մուլն 1953 թ. հունիսի 24-ից մինչև 26-ը 12 ֆլամինգոյից բաղկացած մի երամ անաչին անգամ դիտվել է Գրլի գետի շրջակա լճափին: Ամենաուշը՝ հուլիսի սկզբին այդ երամը դիտվել է Սեանի ափագանի մոտ ծոցում, որից հետո անհայտացել է:

Հուլիսի 6-ին ֆլամինգոյի երամը Սեանի ափագանում այլևս չի նկատվել:

* Предположение о существовании древнего меридионального пути пролета через бассейн озера Севан, насколько нам известно, впервые высказано С. К. Дадем.

Ի տարրերութիւն 1951 թ. դիտված երամից, որը բաղկացած էր առաջին տարվա ճտերից և շվում էր դեպի Կասպից ծովի իր ձմեռավայրը— Կիրովի անվան ծոցը, այս տարվա երամը բաղկացած էր բացառապես 2 և ավել տարվա ֆրամինգոներից և շվում էր Կիրովի անվան ծոցից դեպի բնակավան վայրը: Այդ մասին վկայում է նաև նրանց Սևանում հայտնվելը, որը տեղի ունեցավ 2 ամիս ավելի շուտ, քան 1951 թ. երամի գալը:

Պետք է ենթադրել, որ ֆրամինգոների այդ երամների մուտքը Սևանի ավազանը պատահական երևույթ չէ: Ըստ երևույթին, շորրորդական դարաշրջանի սկզբին գոյութիւն է ունեցել շվելու մի ուղի, որը ձգվել է միջուրեականի ուղղութեամբ և անցել է Սևանի ժամանակակից ավազանով: Չվելու այդ ուղին ծառայել է ոչ միայն ֆրամինգոների, այլև մի շարք այլ թռչունների, որոնք առաջներում շվել են այդ ուղիով շատ ավելի կանոնավոր, քան այժմ: Ըստ ամենայնի՝ ֆրամինգոների երամների այժմյան մուտքը Հայաստան պետք է դիտվի որպես շվելու ուղիների բնութագրի անսովորական արտահայտութիւն, իսկ նրանց շարժման ուղղութիւնը որպես հնում գոյութիւն ունեցած շվելու ուղիների ռելիկտ:

